(11) EP 0 739 620 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 30.10.1996 Bulletin 1996/44

(51) Int Cl.6: A61K 7/06

(21) Numéro de dépôt: 95400923.9

(22) Date de dépôt: 25.04.1995

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Demandeur: L'OREAL 75008 Paris (FR)

(72) Inventeurs:

 Dublef, Claude F-78150 Le Chesnay (FR) Cauwet, Danièle
 F-75011 Paris (FR)

(74) Mandataire: Casalonga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistrasse 8
80469 München (DE)

- (54) Compositions pour le traitement et la protection des cheveux, à base de céramide et de polymères à groupements cationiques
- (57) Composition destinée au traitement et à la protection des cheveux, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un céramide et/ou glycocéramide et au moins un polymère cationique comportant des groupements ami-

ne primaires, secondaires, tertiaires ou ammonium quaternaire dans la chaîne et ayant une viscosité à 1% en poids de matière active dans de l'eau inférieure à 15 m Pa.s, la composition contenant moins de 4% en poids d'agents tensio-actifs anioniques et/ou amphotères et/ou zwittérioniques.

Description

La présente invention est relative à des compositions destinées au traitement et à la protection des cheveux et contenant dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un céramide et/ou glycocéramide et un polymère cationique contenant des atomes d'azote dans la chaîne principale.

L'invention est également relative au procédé de traitement cosmétique mettant en oeuvre de telles compositions.

On connaît déjà dans l'état de la technique des formulations capillaires permettant de traiter les cheveux abîmés par les intempéries ou des traitements capillaires non appropriés. On a déjà utilisé dans ce but des polymères cationiques qui ont pour avantage d'améliorer ces propriétés cosmétiques, entre autre le démêlage et la douceur des cheveux humides et séchés et également de protéger les fibres capillaires de ces agressions.

Cependant, certains polymères cationiques ont des propriétés de démêlage non satisfaisantes et ont tendance par exemple, lors de superpositions de traitements, à alourdir la chevelure et à la rendre rèche.

On connaît également les céramides ou les glycocéramides qui ont déjà été associés à des esters de cholestérol dans le but de protéger la fibre capillaire.

L'application sur cheveux de ces dernières compositions ou des céramides seuls conduit cependant à des performances cosmétiques insuffisantes, tant sur cheveux mouillés que sur cheveux séchés.

Les inventeurs ont découvert que, de façon surprenante, l'association de céramides ou de glycocéramides avec certains polymères cationiques, conduisait à des propriétés cosmétiques particulièrement intéressantes, notamment en ce qui concerne le démêtage humide.

Ils ont constaté en particulier que l'association avait un effet de synergie qui n'est pas simplement l'addition des propriétés des deux composants, notamment dans des milieux non détergents ayant une concentration faible ou nulle en agents tensio-actifs lavants.

La demanderesse a constaté que cet effet était plus particulièrement obtenu en associant avec les céramides ou glycocéramides des polymères cationiques comportant des groupements amine primaires, secondaires, tertiaires ou ammonium quatemaire dans la chaîne principale et ayant une viscosité à 1% en poids dans l'eau inférieure à 15 m Pa.s.

On a envisagé dans la demande WO 93/02656 d'utiliser des dispersions cationiques de céramides ou glycocéramides, les agents tensio-actifs cationiques utilisés dans de telles dispersions sont cependant différents des polymères cationiques mis en oeuvre conformément à l'invention, et ne permettent pas d'obtenir l'effet recherché, entre autre ils ne permettent pas de protéger les fibres.

Un objet de l'invention est donc constitué par une composition non lavante destinée au traitement et à la protection des cheveux à base de céramide et/ou de glycocéramide et de polymères cationiques.

L'invention a également pour objet un procédé de traitement cosmétique des cheveux mettant en œuvre une telle composition.

D'autres objets de l'invention apparaîtront à la lecture de la description et des exemples qui suivent.

La composition destinée au traitement et à la protection des cheveux, conforme à l'invention, est essentiellement caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement acceptable au moins un céramide et/ou glyco-céramide et au moins un polymère cationique comportant des atomes d'azote dans la chaîne principale et dont la viscosité à 1% dans l'eau est inférieure ou égale à 15 m Pa.s, la composition contenant moins de 4% d'agents tensio-actifs anioniques et/ou amphotères et/ou zwitténoniques.

Les polymères cationiques utilisables conformément à l'invention sont choisis parmi les polymères cationiques comportant des groupements amine primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire dans la chaîne polymérique principale. Ils ont un poids moléculaire supérieur à 500, de préférence 1.000. Ces polymères présentant par ailleurs les propriétés de viscosité définies ci-dessus.

Les polymères cationiques particulièrement utilisables conformément à l'invention, sont choisis parmi:

- (1) Les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de radicaux divalents alkylène ou hydroxyalkylène à chaînes droites ou ramifiées, éventuellement interrompues par des atomes d'oxygène, de soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi que les produits d'oxydation et/ou de quatemisation de ces polymères. De tels polymères sont décrits dans les brevets français 2.162.025 et 2.280.361.
- (2) Les polyaminoamides solubles dans l'eau préparés en particulier par polycondensation d'un composé acide avec une polyamine. Ces polyaminoamides peuvent être réticulés par une épihalohydrine, un diépoxyde, un dianhydride, un anhydride non saturé, un dérivé bis-insaturé, une bis-halohydrine, un bis-azétidinium, une bis-haloacyldiamine, un bis-halogénure d'alkyle ou encore par un oligomère résultant de la réaction d'un composé bifonctionnel réactif vis-à-vis d'une bis-halohydrine, d'un bis-azétidinium, d'une bis-haloacyldiamine, d'un bis-halogénure d'alkyle, d'une épihalohydrine, d'un diépoxyde ou d'un dérivé bis-insaturé; l'agent réticulant étant utilisé dans des proportions allant de 0,025 à 0,35 mole par groupement amine du polyaminoamide.

Ces polyaminopolyamides peuvent être alcoylés ou s'ils comportent une ou plusieurs fonctions amines ter-

2

20

15

5

10

25

30

35

45

40

50

tiaires, quaternisés. De tels polymères sont décrits en particulier dans les brevets français 2.252.840 et 2.368.508.

(3) Les dérivés de polyaminoamides résultant de la condensation de polyalcoylène polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par des agents bifonctionnels. On peut citer par exemple les polymères acide adipique-dialcoylaminohydroxyalcoyldialcoylène triamine dans lesquels le radical alcoyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone et désigne de préférence méthyle, éthyle, propyle. De tels polymères sont décrits dans le brevet français 1.583.363.

Parmi ces dérivés, on peut citer plus particulièrement les polymères acide adipique/diméthylaminohydroxypropyl/diéthylène triamine vendus sous la dénomination "CARTARETINE F, F₄ ou F₈" par la Société SANDOZ.

(4) Les polymères obtenus par réaction d'une polyalkylène polyamine comportant deux groupements amine primaire et au moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxylique choisi parmi l'acide diglycolique et les acides dicarboxyliques aliphatiques saturés ayant de 3 à 8 atomes de carbone. Le rapport molaire entre la polyalkylène polyamine et l'acide dicarboxylique étant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le polyaminoamide en résultant étant amené à réagir avec l'épichlorhydrine dans un rapport molaire d'épichlorhydrine par rapport au groupement amine secondaire du polyaminoamide compris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. De tels polymères sont décrits en particulier dans les brevets américains 3.227.615 et 2.961.347.

Des polymères de ce type sont en particulier commercialisés sous la dénomination "HERCOSETT 57" par la Société HERCULES INCORPORATED ou bien sous la dénomination de "PD 170" ou "DELSETTE 101" par la Société HERCULES dans le cas du copolymère d'acide adipique/époxypropyl/diéthylène-triamine.

(5) Les cyclohomopolymères de méthyl diallyl amine ou de diméthyl diallyl ammonium tels que les homopolymères comportant comme constituant principal de la chaîne des motifs répondant aux formules (I) ou (II):

 ℓ et t sont égaux à 0 ou 1, et la somme ℓ + t = 1;

R₃ désigne hydrogène ou méthyle;

 R_1 et R_2 désignent, indépendamment l'un de l'autre, un groupement alkyle ayant de 1 à 22 atomes de carbone, un groupement hydroxyalkyle dans lequel le groupement alkyle a de préférence 1 à 5 atomes de carbone, un groupement amidoalkyle inférieur et où R_1 et R_2 peuvent désigner conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés, des groupements hétérocycliques tels que pipéridinyle ou morpholinyle;

Y[©] est un anion tel que bromure, chlorure, acétate, borate, citrate, tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate.

Parmi les polymères définis ci-dessus, on peut citer plus particulièrement l'homopolymère de chlorure de diméthyldiallylammonium vendu sous la dénomination "MERQUAT 100" par la Société MERCK, ayant un poids moléculaire inférieur à 100 000.

Ces polymères sont décrits plus particulièrement dans le brevet français 2.080.759, et son certificat d'addition n° 2.190.406.

(6) Le polymère de polyammonium quatenaire contenant des motifs récurrents répondant à la formule :

55

5

10

15

20

25

30

35

40

45

$$\begin{array}{c|c}
 & R_6 \\
 & R_6 \\
 & R_6 \\
 & R_7
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & R_6 \\
 & R_6 \\
 & R_6 \\
 & R_1 \\
 & R_7$$
(III)

10

15

20

5

dans laquelle R_4 et R_5 , R_6 et R_7 étant identiques ou différents, représentent des radicaux aliphatiques, alicycliques ou arylaliphatiques contenant de 1 à 20 atomes de carbone ou des radicaux hydroxy alkylaliphatiques inférieurs, ou bien R_4 et R_5 et R_6 et R_7 ensemble ou séparément, constituent avec les atomes d'azote auxquels ils sont rattachés, des hétérocycles contenant éventuellement un second hétéroatome autre que l'azote ou bien R_4 , R_5 , R_6 et R_7 représentent un radical alkyle en C_1 - C_6 linéaire ou ramifié substitué par un groupement nitrile, ester, acyle, amide ou

où R₈ est un alkylène et D un groupement ammonium quaternaire.

25

 $ilde{A}_1$ et B_1 représentent des groupements polyméthyléniques contenant de 2 à 20 atomes de carbone pouvant être linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés, et pouvant contenir, liés à ou intercalés dans la chaîne principale, un ou plusieurs cycles aromatiques, ou un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre ou des groupements sulfoxyde, sulfone, disulfure, amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium quaternaire, uréido, amide ou ester, et

30

35

40

X[⊙] désigne un anion dérivé d'un acide minéral ou organique.

A₁ et R₄ et R₆ peuvent former avec les deux atomes d'azote auxquels ils sont rattachés, un cycle pipérazinique; en outre, si A₁ désigne un radical alkylène ou hydroxyalkylène linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, B₁ peut également désigner un groupement

(CH₂)_n -CO - D - OC - (CH₂)_n -

dans lequel D désigne :

- dans requer to designe
 - a) un reste de glycol de formule : O Z O -
 - où Z désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié ou un groupement répondant aux formules :

$$-$$
t CH $_2$ - CH $_2$ - O $\frac{1}{x}$ CH $_2$ - CH $_2$ -

45

$$\begin{array}{c|c} - & \text{CH}_2 - \text{CH} - & \text{O} \\ - & \text{CH}_3 & \text{y} & \text{CH}_3 \end{array}$$

50

où x et y désignent un nombre entier de 1 à 4, représentant un degré de polymérisation défini et unique ou un nombre quelconque de 1 à 4 représentant un degré de polymérisation moyen;

- b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dérivé de pipérazine;
- c) un reste de diamine bis-primaire de formule :

- NH - Y - NH -

où Y désigne un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié, ou bien le radical bivalent

- CH₂ - CH₂ - S - S - CH₂ - CH₂ -

d) un groupement uréylène de formule :

- NH - CO - NH - :

X[⊖] est un anion tel que chlorure ou bromure.

Ces polymères ont une masse moléculaire généralement comprise entre 1000 et 100 000.

Des polymères de ce type sont décrits en particulier dans les brevets français 2 320 330, 2 270 846, 2 316 271, 2 336 434, et 2 413 907 et les brevets US-A-2 273 780, 2 375 853, 2 388 614, 2 454 547, 3 206 462, 2 261 002, 2 271 378, 3 874 870, 4 001 432, 3 929 990, 3 966 904, 4 005 193, 4 025 617, 4 025 627, 4 025 653, 4 026 945 et 4 027 020.

(7) Les polymères de polyammonium quatemaires constitués de motifs de formule (IV) :

dans laquelle:

 R_9 , R_{10} , R_{11} et R_{12} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, éthyle, propyle, β -hydroxyéthyle, β -hydroxypropyle ou -CH₂CH₂(OCH₂CH₂) $_p$ OH,

où p est égal à O ou un nombre entier compris entre 1 et 6, sous réserve que R₉, R₁₀, R₁₁ et R₁₂ ne représentent pas simultanément un atome d'hydrogène;

x et y, identiques ou différents, sont des nombres entiers compris entre 1 et 6;

m est égal à O ou à un nombre entier compris entre 1 et 34;

x désigne un atome d'halogène;

A désigne un radical d'un dihalogénure et représente de préférence

De tels composés sont décrits plus en détail dans la demande EP-A-122 324.

On peut par exemple citer parmi ceux-ci, les produits "MIRAPOL A 15", "MIRAPOL AD1", "MIRAPOL AZ1", "MIRAPOL 175", vendus par la Société MIRANOL.

Les céramides et/ou glycocéramides sont connus en elles-mêmes et sont des molécules naturelles ou synthétiques répondant à la formule générale :

50

5

10

15

20

25

30

35

40

$$R_{15}$$
CHOH-CH- CH_2 OR₁₄

NH

C=O

 R_{13}

dans laquelle :

5

10

15

20

25

30

 R_{13} désigne un radical alkyle, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, dérivé d'acides gras en C_{14} - C_{30} , ce radical pouvant être substitué par un groupement hydroxyle en position α ou un groupement hydroxyle en position ω estérifié par un acide gras saturé ou insaturé en C_{16} - C_{30} ; R_{14} désigne un atome d'hydrogène ou un radical (glycosyle)_n, (galactosyle)_m ou sulfogalactosyle;

dans lesquels :

n est un entier variant de 1 à 4; et

m est un entier variant de 1 à 8;

 R_{15} désigne un radical hydrocarboné en C_{15} - C_{26} , saturé ou insaturé en position α , pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C_1 - C_{14} ;

dans le cas des céramides ou glycocéramides naturelles, R_{15} peut également désigner un radical α -hydroxyalkyle en C_{15} - C_{26} , le groupement hydroxyle étant éventuellement estérifié par un α -hydroxyacide en C_{16} - C_{30} .

Les céramides préférées sont celles décrites par Downing dans Arch. Dermatol, Vol. 123, 1381-1384, 1987, ou celles décrites dans le brevet français FR-2 673 179, dont les structures peuvent être les suivantes :

Les céramides plus particulièrement préférés sont les composés de formule pour lesquels :

R₁₃ désigne un alkyle saturé ou insaturé, dérivé d'acide gras en C₁₆-C₂₂;

R₁₄ désigne hydrogène;

R₁₅ désigne un radical linéaire saturé en C₁₅.

De tels composés sont par exemple :

55

- la N-linoléoyldihydrosphingosine,
- la N-oléoyldihydrosphingosine,
- la N-palmitoyldihydrosphingosine,

- la N-stéaroyldihydrosphingosine,

5

10

15

20

25

30

40

45

50

la N-béhénoyldihydrosphingosine, ou les mélanges de ces composés.

On utilise également de préférence ceux pour lesquels :

R₁₃ désigne un radical alkyle saturé ou insaturé, dérivé d'acide gras;

R₁₄ désigne galactosyle ou sulfogalactosyle; et

R₁₅ désigne -CH=CH-(CH₂)₁₂-CH₃.

On peut citer le produit constitué d'un mélange de ces composés, vendu sous la dénomination commerciale GLY-COCER par la Société WAITAKI INTERNATIONAL BIOSCIENCES.

Les polymères cationiques sont utilisés de préférence dans des proportions de 0,05 à 5% en poids exprimées en matière active, et de préférence entre 0,1 et 3% en poids par rapport au poids total de la composition.

Les céramides et/ou glycocéramides sont utilisés de préférence dans des proportions de 0,005% et 5% en poids exprimées en matière active, et de préférence entre 0,01 et 3% en poids par rapport au poids total de la composition.

Ces compositions peuvent contenir des agents tensio-actifs, tels que des tensio-actifs non-ioniques ou cationiques dans des proportions généralement comprises entre 0,1 et 10% en poids.

Des agents tensio-actifs non-ioniques utilisés dans une forme de réalisation préférée de l'invention sont connus en eux-mêmes et peuvent être choisis parmi les alcools, les alphadiols, les alkylphénols, les acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés à chaîne grasse comportant 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène pouvant aller en particulier de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30.

On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4 groupements glycérol; les amines grasses polyéthoxylées ayant de préférence 2 à 3 moles d'oxyde d'éthylène; les esters d'acides gras du sorbitan oxyéthylénés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les esters d'acides gras du sucrose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les alkylpolyglycosides, les dérivés de N-alkyl glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl(C₁₀-C₁₄) amines ou les oxydes de N-acylaminopropylmorpholine. Les alkyl polyglycosides et les alcools alphadiols alkylphénols d'acides gras polyglycérolés sont plus particulièrement préférés.

Les compositions conformes à l'invention peuvent contenir des agents tensio-actifs cationiques comme les sels d'amines grasses primaires, secondaires ou tertiaires, éventuellement polyoxyéthylénés; les sels d'ammonium quaternaires tels que les chlorures ou les bromures de tétraalkylammonium, d'alkylamidoalkyltrialkyl ammonium, de trialkylhydroxyalkyl ammonium ou d'alkylpyridinium, les dérivés d'imidazoline.

Les compositions peuvent contenir des agents épaississants tels que l'alginate de sodium, la gomme arabique, les dérivés cellulosiques tels que la méthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxy propylméthylcellulose, la gomme de guar ou ses dérivés, les gommes de xanthane, les scléroglucanes, les acides polyacryliques réticulés, les polyuréthanes, les copolymères à base d'acide ou d'anhydride maléique éventuellement réticulé, des épaississants associatifs porteurs de chaînes grasses de type naturel, comme le produit commercialisé sous la dénomination NATROSOL PLUS ou synthétiques, comme les produits commercialisés sous la dénomination PEMULEN.

L'épaississement peut également être obtenu par mélange du polyéthylèneglycol et de stéarates ou de distéarates de polyéthylène glycol ou par mélange d'esters phosphoriques et d'amides.

Le milieu cosmétiquement acceptable est de préférence constitué par de l'eau ou un mélange d'eau et de solvants cosmétiquement acceptables, tels que des monoalcools, des polyalcools, des éthers de glycol ou des esters d'acides gras utilisés seuls ou en mélange.

On peut citer plus particulièrement les alcools inférieurs tels que l'éthanol, l'isopropanol, les polyalcools tels que le glycérol, le diéthylèneglycol, les éthers de glycol, les alkyléthers de glycol ou de diéthylèneglycol.

Le pH de ces compositions est généralement compris entre 2 et 9, et en particulier entre 3 et 8. Il est ajusté par des agents alcalinisants ou acidifiants cosmétiquement acceptables et connus en eux-mêmes.

Les compositions conformes à l'invention peuvent contenir des agents conservateurs, des séquestrants, des adoucissants, des modificateurs de mousse, des acidifiants ou alcalinisants, des parfums, des colorants, des agents modificateurs de viscosité, des agents nacrants, des agents hydratants, des agents antipelliculaires, des agents antiséborrhéiques, des filtres solaires, des protéines, des vitamines, des hydroxyacides, des sels, des parfums, des agents conservateurs, des adoucissants, des modificateurs de mousse, des détoxifiants, des agents réducteurs ou fixateurs de permanente ou leurs mélanges.

On peut utiliser en plus d'autres agents conditionneurs. On peut citer à cet effet les huiles naturelles hydrogénées ou non, synthétiques ou non, hydrocarbonées, cycliques ou aliphatiques, linéaires ou ramifiées, saturées ou non, solubles ou non, des alcools gras; des silicones volatiles ou non, organo modifiées ou non, solubles dans le milieu ou

non non; des huiles perfluorées ou fluorées, les polybutènes et polyisobutènes, les esters gras se présentant sous forme liquide, pâteuse ou solide, les esters d'alcools polyhydriques, des glycérides, des cires naturelles ou synthétiques, des gommes et résines de silicones; des protéines ou le mélange de ces différents agents.

Les compositions conformes à l'invention peuvent être utilisées avant ou après shampooing, avant ou après une permanente ou entre le temps de la réduction et de la fixation, avant ou après décoloration ou coloration ou défrisage. Elles peuvent également être utilisées pour la coloration des fibres kératiniques telles que les cheveux, auquel cas elles contiennent des colorants d'oxydation et/ou des colorants directs bien connus dans le domaine de la teinture des cheveux. Des colorants de ce type sont décrits notamment dans Charles ZVIAK "Sciences des Traitements capillaires " Ed. Masson, 1988. Ces compositions peuvent également être utilisées pour des permanentes, auquel cas elles contiennent des agents réducteurs ou des agents fixateurs ou neutralisants, suivant que la composition est utilisée pour la réduction ou la fixation des cheveux. De tels produits sont décrits notamment dans Charles ZVIAK "Sciences des Traitements capillaires" mentionné ci-dessus.

Elles se présentent généralement sous forme d'émulsions ou dispersions ou de solutions.

Elles peuvent également être sous forme de liquides fluides ou épaissis, de gels ou de crèmes.

Elles peuvent être utilisées en l'état ou être diluées avant utilisation.

Elles peuvent également être conditionnées dans un récipient sous pression et être délivrées sous forme de spray, de liquides, de crèmes, de gels ou de mousses.

Elles peuvent être rincées ou non. Un autre objet de l'invention est constitué par le procédé de traitement des cheveux, consistant à appliquer une composition telle que définie ci-dessus, sur les cheveux à traiter et à procéder éventuellement au rinçage.

Les exemples qui suivent sont destinés à illustrer l'invention sans pour autant présenter un caractère limitatif.

EXEMPLES

25 EXEMPLE 1

5

10

15

20

On prépare la composition suivante :

- Polyquaternium 2 (CTFA), vendu sous la dénomination MIRAPOL A 15 1 g MA
- 30 Céramide A 0,5 g
 - APG 300 est un alkyl(C₉/C₁₀/C₁₁) polyglycoside (1,4), vendu en solution aqueuse à 50% de matière active (MA) par la Société HENKEL 2 g
 - Hydroxyéthylcellulose 0,5 g
 - Eau qsp 100 g
- 35 pH ajusté à 7,5 par NaOH

Schéma de pressurisation :

90 g de composition

40 10 g Aérogaz 3-2

Cette composition forme à la sortie du dispositif aérosol une mousse qui est appliquée sur les cheveux, elle disparait après massage.

45 Céramide A :

N-oléoyldihydrosphingosine de formule :

dans laquelle :

$$R_{15} = C_{15}H_{31}$$

$$R_{15} = C_{17}H_{33}$$

5 Polymère A :

Polymère comportant des motifs de formule :

préparé et décrit dans le brevet français n° 2270846.

20 EXEMPLES 2 à 5

EXEMPLE	2	2A	2B
Céramide A	0,2 g	0,7 g	-
Polymère A	0,5 g	-	0,7 g
Propanol-2	60 g	60 g	60 g
Eau qs	100 g	100 g	100 g
р			

30

35

40

25

Les exemples 2A et 2B ne sont pas conformes à l'invention.

On applique 5 g des compositions sur des mèches de 2,5 g préalablement lavées et rincées. On laisse pauser 5 minutes, puis on rince à l'eau courante. On évalue ensuite le démêlage des cheveux humides.

On constate que le démêlage pour la composition 2 est nettement supérieur au démêlage obtenu avec les compositions 2A et 2B contenant uniquement, soit la céramide, soit le polymère cationique.

Des résultats similaires ont été obtenus en utilisant à la place du polymère A, les polymères suivants : MIRAPOL A 15, MERQUAT 100, et un polycondensat de diéthylènediamine et d'acide adipique réticulé avec l'épichlorhydrine, décrit dans le brevet français FR-2.252.840.

MERQUAT 100 (CALGON) = homopolymère du chlorure de diméthyl diallyl ammonium (polyquaternium-6).

EXEMPLE 6

On a préparé la composition suivante :

- 45 Dichlorhydrate de 1-amino 4-β-méthoxyéthylaminobenzène 0,71 g
 - Dichlorhydrate de 1-hydroxyéthyloxy 2,4-diaminobenzène 0,72 g
 - Alcool cétylique et stéarylique en mélange 50/50 18 g
 - 2-octyl dodécanol 3 g
 - Alcool cétylstéarylique oxyéthyléné à 15 moles d'oxyde d'éthylène 3 g
- 50 Laurylsulfate d'ammonium à 30% de MA (3,6 g MA) 12 g
 - N-oléoyl dihydrosphingosine 0,3 g
 - Polymère constitué de motifs de formule : 3 g

$$\begin{array}{c|cccc}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
N\oplus & (CH_2)_3 & N\oplus & (CH_2)_6 \\
\hline
CH_3 & CH_3 & CH_3
\end{array}$$
2 CF

10

5

pouvant être préparé comme décrit dans les brevets BF 2 270 846 et 2 333 012

Ammoniaque à 22° Bé 12 g

Bisuffite de sodium à 35° Bé 1,5 g

15 Parfum qs

> Eau déminéralisée qsp 100 g

Cette composition tinctoriale est une crème que l'on mélange avec 1,5 fois son poids d'eau oxygénée à 20 volumes. Le mélange crémeux obtenu est appliqué 30 minutes sur des cheveux gris à 90% de blancs.

20 Après rinçage et shampooing, on obtient une nuance bleue.

EXEMPLE 7

On a préparé la composition réductrice suivante :

25

30

Acide thiolactique 8 g

Ammoniaque pH=7 qs

6,5 g

Bicarbonate d'ammonium

Agent séquestrant 0,2 g

N-oléoyl dihydrosphingosine

Polymère constitué de motifs de formule :

3 g

35

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 \\ \hline N \oplus & (CH_2)_{\overline{3}} & N \oplus & (CH_2)_{\overline{6}} \\ \hline CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline 2 CP & & & \end{array}$$

40

pouvant être préparé comme décrit dans les brevets BF 2 270 846 et 2 333 012

45 Alkyl C₉/C₁₀/C₁₁ polyglycoside (1,4) (APG 300)

3,5 g MA

Parfum qs

Eau déminéralisée

100 g qsp

50

On enroule des cheveux sur des rouleaux ayant un diamètre variant de 4 mm à 10 mm, puis on laisse agir la composition pendant un temps de pause de 10 à 15 minutes.

Après rinçage, on applique ensuite sur les cheveux réduits une composition oxydante à base d'eau oxygénée à 8 volumes et à pH 4.

On laisse agir cette composition oxydante pendant 5 minutes, puis on rince les cheveux et on enlève alors les rouleaux. Les cheveux présentent alors de belles boucles.

Revendications

5

15

20

30

35

40

45

55

- 1. Composition destinée au traitement et à la protection des cheveux, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un céramide et/ou glycocéramide et au moins un polymère cationique comportant des groupements amine primaires, secondaires, tertiaires ou ammonium quaternaire dans la chaîne principale et ayant une viscosité à 1% en poids de matière active dans de l'eau inférieure à 15 m Pa.s, la composition contenant moins de 4% en poids d'agents tensio-actifs anioniques et/ou amphotères et/ou zwittérioniques.
- 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les polymères cationiques sont choisis parmi :
 - (1) les polymères constitués de motifs pipérazinyle et de radicaux divalents alkylène ou hydroxyalkylène à chaînes droites ou ramifiées, éventuellement interrompues par des atomes d'oxygène, de soufre, d'azote ou par des cycles aromatiques ou hétérocycliques, ainsi que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymères;
 - (2) les polyaminoamides solubles dans l'eau, éventuellement réticulés et/ou alcoylés;
 - (3) les dérivés de polyaminoamides résultant de la condensation de polyalcoylène polyamines avec des acides polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par des agents bifonctionnels;
 - (4) les polymères obtenus par réaction d'une polyalkylène polyamine comportant deux groupements amine primaire et au moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxylique;
 - (5) les cyclohomopolymères de méthyl diallyl amine ou de diméthyl diallyl ammonium;
 - (6) les polymères de polyammonium quaternaires.
- Composition selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée par le fait que les céramides et/ou glycocéramides sont choisis parmi les composés de formule générale :

dans laquelle:

 R_{13} désigne un radical alkyle, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, dérivé d'acides gras en C_{14} - C_{30} , ce radical pouvant être substitué par un groupement hydroxyle en position α ou un groupement hydroxyle en position ω estérifié par un acide gras saturé ou insaturé en C_{16} - C_{30} ;

R₁₄ désigne un atome d'hydrogène ou un radical (glycosyle)_n, (galactosyle)_m ou sulfogalactosyle;

où n est un entier variant de 1 à 4; et m est un entier variant de 1 à 8;

R₁₅ désigne un radical hydrocarboné en C₁₅-C₂₆, saturé ou insaturé en position α, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C₁-C₁₄;

- dans le cas des céramides ou glycocéramides naturels, R_{15} peut également désigner un radical α -hydroxyalkyle en C_{15} - C_{26} , un groupement hydroxyle étant éventuellement estérifié par un α -hydroxyacide en C_{16} - C_{30} .
- 4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que les polymères cationiques sont présents dans des proportions comprises entre 0,05 et 5% en poids exprimées en matière active et de préférence entre 0,1 et 3% en poids par rapport au poids total de la composition.
 - 5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que les céramides et/ou glycocéramides sont présentes dans des proportions comprises entre 0,005 et 5% en poids exprimées en matière active, et de préférence entre 0,01 et 3% en poids par rapport au poids total de la composition.
 - Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que le pH des compositions est compris entre 2 et 9.

- Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée par le fait que la composition contient également des agents tensio-actifs non-ioniques et/ou cationiques.
- Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que la composition contient des agents épaississants.

5

10

15

20

30

35

40

45

50

- 9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que le milieu cosmétiquement acceptable est constitué par de l'eau, un mélange d'eau et de solvants cosmétiquement acceptables choisis parmi les monoalcools, les polyalcools, les éthers de glycol ou les esters d'acides gras, utilisés seuls ou en mélange.
- 10. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait que la composition contient également des agents conservateurs, des agents séquestrants, adoucissants, modificateurs de mousse, des colorants, des agents modificateurs de viscosité, des agents nacrants, des agents hydratants, antipelliculaires, antiséborrhéiques, des filtres solaires, des protéines, des vitamines, des α-hydroxyacides, des sels, des détoxifiants, des parfums, des agents réducteurs ou des agents fixateurs de permanente, ou leurs mélanges.
- 11. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée par le fait que la composition contient également d'autres agents conditionneurs choisis parmi les huiles naturelles hydrogénées ou non, synthétiques ou non, cycliques ou aliphatiques, linéaires ou ramifiées, saturées ou non, des alcools gras; les silicones volatiles ou non, organomodifiées ou non, solubles dans le milieu ou non; les huiles fluorées ou perfluorées; des polybutènes, des polyisobutènes; des esters gras, des esters d'alcools polyhydriques; des glycérides; des cires synthétiques ou naturelles, des gommes et résines de silicones; des protéines ou le mélange de ces différents agents.
- 12. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme de liquide fluide ou épaissi, de gel ou de crème, de mousse, éventuellement conditionnée sous pression.
 - 13. Procédé non lavant de traitement et de protection des cheveux, caractérisé par le fait que l'on applique une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 12 sur les cheveux et qu'après un éventuel temps de pose, on procède éventuellement au rinçage.
 - 14. Utilisation de la composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 12, pour le traitement non lavant des cheveux.
 - 15. Utilisation de la composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, pour la coloration des cheveux.
 - Utilisation de la composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, pour la réalisation d'une permanente des cheveux.



RAPPORT DE RECHERCHE EUR PEENNE

Name to in tempore EP 95 40 0923

DQ		eres comme pertinen		
acigwic	Citation du document over des parties p	r indication, on une de homin, criscostos	Rosminsten value nin	CLASSEMENT DE LA DEMARGE (BACLO)
K .	EP-A-0 278 505 (ES 1988 * le document en e	TEE LAUDER INC.) 17 Août	1-3,5, 9-12,14	A61K7/06
•	EP-A-0 474 023 (KA 1992 * le document en e	O CORPORATION) 11 Mars	1-14	
		LEVER PLC.) 30 Avr11	1-14	
	WO-A-94 03151 (UNI 1994 T le document un e		1,2	
	FR-A-2 679 770 (L'	OREAL) 5 Février 1993	1-14	
	EP-A-0 495 624 (UN 1992 * le document en e		1-14	DOMAINES TRUMIQUI BECHTEROHES (M.C.A.
	imat rapport u čić jtubli pour ti in di lemberde	total las revendientique		Name -
_	LA HAYE	1 Acot 1995	Cau	ckuyt, P
X : part Y : part	AVEGOETE DES DOCUMENTS collèrement purionnt à lei enti- cellèrement purionnt de combinaire déciment de la matte configurée tropies tenhesionèque lagrine non-terrire ment intercelulre	E : focations de layer date de dépôt un D : ché dans la dags L : ché paine d'adres	ppris colto dallo pdo raissaa	irrentin 5 yealid a la maji shirrenmisan